



CUERPO Y CHAPA GS-9

Ref.	Denominación	Código	P.V.P. €
1	Encimera GS-9	0503070	
2	Cuerpo GS-9	0501015	
3	Trasero GS-9	0508042	
4	Frontalillo GS-9	0504041	
5	Arandela seguridad tuerca sujeción frontal	1599006	
6	Tuerca sujeción frontal	1522200	
7	Peana GS-9	0506045	
8	Cajón deposito de abrillantador	4068001	
9	Deposito de abrillantador	4031008	
10	Tuerca rápida frontal mandos	1536006	
11	Tornillo auto-roscante frontal mandos 2,9 x 16 DIN-7971	1515022	
12	Tornillo inox 4,2x16 DIN 7973 tapa trasera	1515069	
13	Canal desagüe y tira embellecedora canal	4065006	
14	Tapa protección motor	4071001	
15	Junta tapa protección motor	2517002	
16	Tuerca rapida trasero	1536009	
17	Guía cesta izquierda	0505042	
18	Guía cesta derecha	0505043	


jemi05_lavag_gs9_2005_01

PUERTA GS-9

Ref.	Denominación	Código	P.V.P. €
1	Puerta GS-9 completa	1405631	
2	Puerta GS-9	0507040	
3	Tirador puerta	0510035	
4	Tuerca inox. M4 DIN-934	1525003	
5	Arandela dentada inox. M4 DIN-6798	1506004	
6	Arandela inox. M4 DIN-125	1505004	
7	Guía varilla puerta	4038003	
8	Tope puerta	4038002	
9	Tuerca seguridad M5 DIN-985	1525014	
10	Pasador tornillo eje puerta	2525019	
11	Arandela dentada inox. M8 DIN-6798	1506008	
12	Arandela inox. M8 DIN-125	1505008	
13	Tornillo eje puerta	1515281	
14	Varilla sujeción puerta derecha	0849001	
15	Varilla sujeción puerta izquierda	0849002	
16	Arandela M5	1506005	
17	Chapa suplemento cierre puerta	5513025	
18	Cierre puerta	0814001	

jemi05_lavag_gs9_2005_02


ZONA INFERIOR LAVAVAJILLAS



Ref.	Denominación	Código	P.V.P. €
1	Soporte dosificador abrillantador	5543012	
2	Dosificador abrillantador	2031001	
3	Termostato 93°C	2006053	
4	Soporte termostatos	5543025	
5	Pie de regulación	4027103	
6	Soporte electroválvula	5543013	
7	Electroválvula simple 230 V	2017007	
8	Chapa bloqueo termostatos	5516002	
9	Muelle tubo abrillantador	2521279	
10	Abrazadera 9,5-10 hierro	2501003	
11	Abrazadera 12-13 hierro	2501006	
12	Abrazadera 12-22 hierro	2501008	
13	Tubo transparente PVC 6x9 largo 800 mm	1010210	
14	Tubo malla 6x12 largo 450 mm	1010220	
15	Tubo goma ø 12mm largo 810 mm	1012012	
16	Peana	0506045	

jemi05_lavag_gs9_2005_03


ZONA LAVADO GS-9



Ref.	Denominación	Código	P.V.P. €
1	Tubo rebosadero	1016003	
2	Junta goma plana	2510145	
3	Válvula desagüe + junta	1009020	
4	Filtro inox bomba	0522080	
5	Racord admisión bomba	1014270	
6	Junta goma	2510168	
7	Tuerca racord bomba	1535040	
8	Abrazadera 40-60 hierro	2501090	
9	Codo goma motor cuba	1008052	
10	Manguito goma motor	1012110	
11	Resistencia cuba trifásica 4500W + brida	2001232	
11*	Resistencia cuba monofásica 1800W + brida	2001225	
12	Junta resistencia cuba	2514180	
13	Brida resistencia cuba	5537004	
14	Bomba lavado monofásica tipo 1219 1HP 230V/1/50Hz	2011004	
14*	Bomba lavado trifásica tipo 1219 1HP 400V/3/50Hz	2011014	
14*	Bomba lavado trifásica tipo 4023 1HP 400V/3/50Hz	2011030	
14*	Bomba lavado trifásica tipo 1219 1HP 440V/3/60Hz	2011013	
14*	Bomba lavado monofásica tipo 1219 1HP 115V/1/60Hz	2011015	
15	Puente resistencia trifásica	2025005	
16	Filtro metálico racord bomba	0522209	

jemi05_lavag_gs9_2005_04


BOMBA LAVADO GS-9 TIPO 1219



Ref.	Denominación	Código	P.V.P. €
1	Tapa bomba tipo 1219 (con tapón negro)	4032030	
2	Junta tapa bomba tipo 1219	2516002	
3	Tuerca eje bomba M-8 a z	1541018	
4	Turbina bomba tipo 1219	4042003	
5	Reten bomba tipo 1219	2041003	
6	Ventilador bomba tipo 1219	4043006	
7	Tapa ventilador bomba tipo 1219	0842110	
8	Cuerpo bomba tipo 1219	4037025	
9	Condensador bomba tipo 1219 125 ηF	2013001	

jemi05_lavag_gs9_2005_05


BOMBA LAVADO GS-9 TIPO 4023



Ref.	Denominación	Código	P.V.P. €
1	Tapa bomba tipo 4023	4032029	
2	Junta tapa bomba tipo 4023	2516004	
3	Tuerca ep bomba M-8 a z	1541018	
4	Turbina bomba tipo 4023	4042119	
5	Reten bomba tipo 4023	2041007	
6	Cuerpo bomba tipo 4023	4037125	
7	Ventilador bomba tipo 4023	4043019	
8	Tapa ventilador bomba tipo 4023	0842120	
9	Condensador bomba tipo 4023 125 η F	2013001	

jemi05_lavag_gs9_2005_06


DISTRIBUIDOR LAVADO GS-9



Ref.	Denominación	Código	P.V.P. €
1	Brazo lavado completo	8040016	
2	Distribuidor lavado superior	4035061	
2*	Distribuidor lavado superior completo (con ref. 3 y 5)	8040061	
3	Tubo goma Ø 50mm L=140	1012514	
4	Abrazadera 40-60 hierro	2502040	
5	Tubo goma Ø 50mm L=350	1012535	
6	Junta torica tapón distribuidor	2514142	
7	Tapón distribuidor	4030002	
8	Distribuidor lavado inferior	4035051	
9	Manguito goma motor Ø40xØ50 L=120	1012110	
10	Bomba lavado monofásica tipo 1219 1HP 230V/1/50Hz	2011004	
10*	Bomba lavado trifásica tipo 1219 1HP 400V/3/50Hz	2011014	
10*	Bomba lavado trifásica tipo 4023 1HP 400V/3/50Hz	2011030	
10*	Bomba lavado trifásica tipo 1219 1HP 440V/3/60Hz	2011013	
10*	Bomba lavado monofásica tipo 1219 1HP 115V/1/60Hz	2011015	
11	Junta goma	2510020	
12	Cono brazo lavado	4050101	

jemi05_lavag_gs9_2005_07


BRAZO LAVADO GS-9



Ref.	Denominación	Código	P.V.P. €
1	Muelle grande brazo lavado	2521268	
2	Junta torica brazo lavado	2514130	
3	Brazo lavado	4028004	
4	Muelle terminal brazo lavado	2521248	
5	Terminal brazo lavado (sin 6 y 7)	4033006	
6	Caperuza lavado 27mm blanco	4032001	
7	Cuerpo tobera 3/16"	4051003	
8	Brazo lavado completo	8040016	

jemi05_lavag_gs9_2005_08


ZONA ACLARADO GS-9



Ref.	Denominación	Código	P.V.P. €
1	Distribuidor aclarado superior	0817009	
2	Tubo 9x12	1010255	
3	Junta caperuza aclarado	2510010	
4	Hélice aclarado gris	4032040	
5	Caperuza aclarado gris	4032041	
6	Tubo PVC 5x9 mm azul	1010202	
7	Brida 9mm	2501002	
8	Brida 9,5x10mm	2501003	
9	Cámara presostática	4055001	
10	Tornillo final brazo giratorio	1515609	
11	Surtidor inox giratorio	0841040	
12	Eje plástico brazo giratorio	4047002	
13	Tornillo sujeción eje plástico brazo giratorio	1515608	
14	Soporte brazo giratorio	0840025	
15	Junta klingerit 10x18x2	2511010	
16	Tuerca inox 1/2"	1525201	
17	Brazo aclarado giratorio completo	0807004	
18	Muelle micro puerta	2521300	
19	Tuerca M3 autoblocante	1525015	
20	Soporte micro	5543019	
21	Micro puerta	2019009	
22	Varilla micro L=536mm	0849018	
22*	Varilla micro montada	1408850	
23	Brida fijación distribuidor aclarado	5528009	

jemi05_lavag_gs9_2005_09


DOSIFICADOR DE ABRILLANTADOR



Ref.	Denominación	Código	P.V.P. €
1	Dosificador	2031001	
2	Electroimán	2032005	
3	Cuerpo dosificador	4037001	
4	Tornillo inox. 5x8 DIN-84	1515075	
5	Empujador membrana	4054001	
6	Membrana dosificador	4004001	
7	Varilla retorno membrana	4054002	
8	Muelle retorno membrana	2521278	
9	Tapa dosificador	4032205	
10	Válvula labiada	4005001	
11	Tornillo hierro zincado DIN-7981 M-3,5x22	1511120	
12	Aro válvula labiada	4054003	
13	Junta torica boquilla dosificador	2514050	
14	Boquilla dosificador	4053001	
15	Filtro dosificador	4082001	
16	Tubo transparente dosificador	1010210	
X	Juego boquillas dosificador montado	8040499	

jemi05_lavag_gs9_2005_10


CALDERN GS-9



Ref.	Denominación	Código	P.V.P. €
1	Calderin 8,8 y9	0502010	
2	unta torica resistencia	2514180	
3	Resistencia calderin trifáica 4500w	2001182	
4	Bda resistencia calderin	5537005	
5	Tapa protección bornes resistencia	2099027	
6	pción cobre termostato	0712001	
7	Pasa cables Ø 12 mm	2530210	
5 y7	Tapa protección bornes resistencia mas pasacable	1420090	
8	Resistencia calderin 2400W monofáica	2001120	
*	Calderin completo con resistencia trifáica	1405086	
*	Calderin completo con resistencia monofáica	8005001	

jemi05_lavag_gs9_2005_11


DESCALCIFICADOR AUTOMATICO GS-9



Ref.	Denominación	Código	P.V.P. €
1	Deposito de sal	4031200	
2	Cableado regeneración	2026011	
3	Abrazadera 12-22 hierro	2501008	
4	Contactador 20A 220/230V 50/60 Hz	2008321	
5	Manguera Ø12mm x L=700	1012012	
6	Tubo springwing Ø10x16x L=400	1010230	
7	Tubo malla Ø10x16x L=1300	1010227	
8	Tubo malla Ø10x16x L=400	1010227	
9	Programador regeneración	2005007	
10	Regulador de caudal electrovalvula	1026001	
11	Electrovalvula doble 220V	2017022	
12	Depósito de resinas	1024001	

jemi05_lavag_gs9_2005_12


BOMBA DESAGÜE GS-9



Ref.	Denominación	Código	P.V.P. €
1	Contactador 20A20/230V 50/60 Hz	2008321	
2	Instalación bomba de desagüe	2026012	
3	Bomba de desagüe	2030002	
4	Manguito goma Ø 30 #0	1012340	
5	Brazadera 25-40 hierro	2501048	
6	Goma desagüe Ø20 #530	1010292	
7	Filtro bomba desagüe	0522210	

jemi05_lavag_gs9_2005_13


FRONTAL MANDOS GS-9



Ref.	Denominación	Código	P.V.P. €
1	Frontal mandos	0504042	
2	Serigrafía GS-9	3003350	
3	Tapa embellecedor frontal mandos izquierda	4032502	
4	Piloto temperatura	2014025	
5	Piloto ciclo lavado	2014026	
6	Piloto puesta en marcha	2014025	
7	Pulsador bomba desagüe	2003047	
8	Pulsador regeneración	2003048	
9	Programador	2005003	
10	Mando programador/interruptor	2016012	
11	Interruptor puesta en marcha	2004051	
12	Tapa embellecedor frontal mandos derecha	4032503	

jemi05_lavag_gs9_2005_14

CUADRO ELECTRICO GS-9 TRIFASICO



Ref.	Denominación	Código	P.V.P. €
1	Presostato	2007001	
2	Contactador 20A 220/230V 50/60Hz	2008321	
3	Regleta porta-fusible	2021003	
4	Regleta 4 faston	2021002	
5	Borne toma tierra	2020015	
6	Antiparasitario 0,47 µF	2013082	
7	Tope final borne	2051085	
8	Térmico 2,6-3,7Ap 220/380V	2028626	
9	Fusible cristal 6 Ap.	2023001	

jemi05_lavag_gs9_2005_15