





COMÚN A	MR70								Firma	Fecha
									M. Mellado	15-07-02
									Modificado	F.B.
									Comprobado	5-12-05

MESAS FRIAS SERIE 700 PIZZA

Código











COMÚN A	MFP70							Firma	Fecha	MESAS FRIAS SERIE 700 PIZZA	Código	
								Dibujado	M. Mellado			
								Modificado	F.B.			
								Comprobado				

		REC. MESAS REFRI. PIZZA FONDO 700 MRG 2005	MR70-135	MR70-180	MR70-225	MFP70-180	MFP70-225
							
Nº	CODIGO	DESCRIPCION					
1	6010010006	COMPRESOR	1			1	
1	6010010005	COMPRESOR		1			1
1	6010010008	COMPRESOR			1		
2	6010010010	RELE DE ARRANQUE COMPRESOR	1	1		1	1
2	6010010024	RELE DE ARRANQUE COMPRESOR			1		
3	6010010042	CONDENSADOR DE ARRANQUE COMPRESOR	1	1		1	1
3	6010010018	CONDENSADOR DE ARRANQUE COMPRESOR			1		
4	6010050001	VENTILADOR UNIDAD CONDENSADORA	1	1	1	1	1
5	6010020001	CONDENSADOR	1	1		1	1
5	6010020007	CONDENSADOR			1		
6	6010270002	FILTRO SECADOR 40 GR 1/4 X 1/4	1	1	1	1	1
7	6010240049	BANDEJA EVAPORACION AUTOMATICA	1	1	1	1	1
8	6009990780	SERPENTIN EVAPORACION AUTOMATICA	1	1	1	1	1
9	6010700551	REJILLA CUADRO DE MANDOS	1	1	1	1	1
10	6010520097	SOPORTE REJILLA CUADRO DE MANDOS	1	1	1	1	1
11	6010520019	ESCUADRA AMARRE REJILLA CUADRO DE MANDOS	1	1	1	1	1
12	6010240106	BASE CUADRO DE MANDOS	1	1	1	1	1
13	6010240107	CARATULA CUADRO DE MANDOS	1	1	1	1	1
14	6015520103	PROTECCION CUADRO ELECTRICO	1	1	1	1	1
15	6010370020	CONTROL DIGITAL 1 RELE	1	1	1	1	1
16	6010310009	INTERRUPTOR GENERAL ON/OFF	1	1	1	1	1
17	6010240105	TAPON HUECO INTERRUPTOR	1	1	1	1	1
18	6010310011	PILOTO COMPRESOR	1	1	1	1	1
19	6010330020	PEGATINA LOGOTIPO	1	1	1	1	1
20	6010370030	SONDA TERMOSTATO	1	1	1	1	1
21	6010030084	EVAPORADOR TIRO FORZADO	1	1		1	1
21	6010030094	EVAPORADOR TIRO FORZADO			1		
22	6009991504	TUBO CAPILAR		1	1		1
22	6009991500	TUBO CAPILAR	1			1	
22	6009991507	TUBO CAPILAR			1		1
23	6010050003	VENTILADOR EVAPORADOR	1	1	1	1	1
24	6010240078	GAVETA TIRO FORZADO MESA FRIA	1	1	1	1	1
25	6010240026	REJILLA PROTECCION VENTILADOR	1	1	1	1	1
26	6010240016	DESAGUE 1/2" CORTO	1	1	1	1	1
29	6009990002	JUEGO GUIAS GN 1/1 "U" 550 mm	2	3	4	2	3
30	6010350006	ESTANTE PARRILLA GN 1/1 325X530	2	3	4	2	3
32	6009990218	CREMALLERA DELANTERA MESA FRIA	4	6	8	6	8
33	6009990225	CREMALLERA LATERAL TRASERA MESA GN 1/1	2	2	2	2	2
34	6009990226	CREMALLERA CENTRAL TRASERA MESA GN 1/1	1	2	3	1	2
35	6015510261	DECORATIVO 1344X45 MESA GN 1/1 AP DERECHA	1				
35	6015510262	DECORATIVO 1794X45 MESA GN 1/1 AP DERECHA		1		1	
35	6015510263	DECORATIVO 2244X45 MESA GN 1/1 AP DERECHA			1		1
35	6015510253	DECORATIVO 1344X45 MESA GN 1/1 AP IZQUIERDA	1				
35	6015510254	DECORATIVO 1794X45 MESA GN 1/1 AP IZQUIERDA		1		1	
35	6015510255	DECORATIVO 2244X45 MESA GN 1/1 AP IZQUIERDA			1		1
36	6009990047	COSTADO LADO GRUPO INOX 635X725 MRG MCG	1	1	1	1	1
37	6010560035	BASE LATERAL 600X100	1	1	1	1	1
38	6009990360	CONJUNTO PATA 107 DIAMETRO 50	4	4	4	4	4
42	6010660018	ENCIMERA GRANITO 1350X700X30	1				

		REC. MESAS REFRI. PIZZA FONDO 700 MRG 2005	MR70-135	MR70-180	MR70-225	MFP70-180	MFP70-225
							
Nº	CODIGO	DESCRIPCION					
42	6010660019	ENCIMERA GRANITO 1800X700X30		1		1	
42	6010660020	ENCIMERA GRANITO 2250X700X30			1		1
44	M169010058	PUERTA INOX MRG DERECHA	2	3	4	2	3
44	M169010057	PUERTA INOX MRG IZQUIERDA	2	3	4	2	3
44	M169050011	PUERTA CRISTAL MRG DERECHA					
44	M169050010	PUERTA CRISTAL MRG IZQUIERDA					
45	6010220028	BURLETE 400X605 UR-260-M	2	3	4	2	3
46	6010160010	BISAGRA TRS1D doble muelle cromada	2	3	4	2	3
47	6010280082	SOPORTE BISAGRA DB-516 INF.IZDO. FAJOTA	2	3	4	2	3
47	6010280083	SOPORTE BISAGRA DB-516 INF.DCHO. FAJOTA	2	3	4	2	3
48	6033090054	EJE SUPERIOR PUERTAS 30X10 VARILLA INOX ROSCADO M-6	3	4	5	2	3
49	6010240054	CAJA ALOJAMIENTO MUELLE GRIS (PLASTICO INYECCION)	2	3	4	2	3
50	6010420109	TORNILLO PUERTA Y REJILLA	5	7	9	5	7
57	6010350058	REJILLA ALAMBRE TRASERA MOTOR	1	1	1	1	1
58	6009992049	CAJON NEUTRO 700				7	7
59	6009992046	FONDO INOX PERFORADO				7	7
60	6010280034	JUEGO GUIAS CAJON NEUTRO				14	14
61	6010660028	PETO TRASERO GRANITO 1310X120X20	1				
61	6010660029	PETO TRASERO GRANITO 1760X120X20		1		1	
61	6010660030	PETO TRASERO GRANITO 2210X120X21			1		1
62	6010660022	PETO LATERAL GRANITO 700X120X20	2	2	2	2	2
63	6009990303	CONJUNTO UNIDAD CONDENSADORA RF-03	1			1	
64	6009990304	CONJUNTO UNIDAD CONDENSADORA RF-04		1			1
65	6009990305	CONJUNTO UNIDAD CONDENSADORA RF-05			1		


		S.PARTS-PIZZA REF.COUNTER DEP.700 MRG 2005	MR70-135	MR70-180	MR70-225	MFP70-180	MFP70-225
		 CORECO					
N°	CODE	DESCRIPTION					
1	6010010006	COMPRESSOR	1			1	
1	6010010005	COMPRESSOR		1			1
1	6010010008	COMPRESSOR			1		
2	6010010010	COMPRESSOR STARTING RELE	1	1		1	1
2	6010010024	COMPRESSOR STARTING RELE			1		
3	6010010042	COMPRESSOR STARTER CONDENSER	1	1		1	1
3	6010010018	CONDENSADOR DE ARRANQUE COMPRESOR			1		
4	6010050001	CONDENSER UNIT FAN	1	1	1	1	1
5	6010020001	CONDENSER	1	1		1	1
5	6010020007	CONDENSER			1		
6	6010270002	DRYING FILTER 40 GR 1/4 X 1/4	1	1	1	1	1
7	6010240049	AUTOMATIC EVAPORATING TRAY	1	1	1	1	1
8	6009990780	AUTOMATIC EVAPORATING COIL	1	1	1	1	1
9	6010700551	CONTROL PANEL GRILLE	1	1	1	1	1
10	6010520097	CONTROL PANEL GRILLE SUPPORT	1	1	1	1	1
11	6010520019	CONTROL PANEL GRILLE SUPPORT SQUARE	1	1	1	1	1
12	6010240106	CONTROL PANEL BASE	1	1	1	1	1
13	6010240107	CONTROL PANEL COVER	1	1	1	1	1
14	6015520103	ELECTRIC PANEL PROTECTION	1	1	1	1	1
15	6010370020	DIGITAL CONTROL 1 RELE	1	1	1	1	1
16	6010310009	GENERAL SWITCH ON/OFF	1	1	1	1	1
17	6010240105	SWITCH HOLE PLUG	1	1	1	1	1
18	6010310011	COMPRESSOR PILOT LIGHT	1	1	1	1	1
19	6010330020	LOGOTYPE STICKER	1	1	1	1	1
20	6010370030	THERMOSTAT PROBE	1	1	1	1	1
21	6010030084	FORCED DRAUGHT EVAPORATOR	1	1		1	1
21	6010030094	FORCED DRAUGHT EVAPORATOR			1		
22	6009991504	CAPILLARY TUBE		1	1		1
22	6009991500	CAPILLARY TUBE	1			1	
22	6009991507	CAPILLARY TUBE			1		1
23	6010050003	EVAPORATOR FAN	1	1	1	1	1
24	6010240078	REF. TABLE FORCED DRAUGHT HOUSING	1	1	1	1	1
25	6010240026	FAN PROTECTION GRILLE	1	1	1	1	1
26	6010240016	DRAINAGE 1/2" SHORT	1	1	1	1	1
29	6009990002	GUIDES SET GN 1/1 "U" 550 mm	2	3	4	2	3
30	6010350006	SHELF GN 1/1 325X530	2	3	4	2	3
32	6009990218	REF.COUNTER FRONT SHELF RACK	4	6	8	6	8
33	6009990225	COUNTER BACK LATERAL SHELF RACK GN 1/1	2	2	2	2	2
34	6009990226	COUNTER BACK CENTRAL SHELF RACK GN 1/1	1	2	3	1	2
35	6015510261	DECORATIVE PIECE 1344X45 TABLE GN 1/1 RIGHT OPEN.	1				
35	6015510262	DECORATIVE PIECE 1794X45 TABLE GN 1/1 RIGHT OPEN.		1		1	
35	6015510263	DECORATIVE PIECE 2244X45 TABLE GN 1/1 RIGHT OPEN.			1		1
35	6015510253	DECORATIVE PIECE 1344X45 TABLE GN 1/1 LEFT OPEN.	1				
35	6015510254	DECORATIVE PIECE 1794X45 TABLE GN 1/1 LEFT OPEN.		1		1	
35	6015510255	DECORATIVE PIECE 2244X45 TABLE GN 1/1 LEFT OPEN.			1		1
36	6009990047	SS GROUP SIDE 635X725 MRG MCG	1	1	1	1	1
37	6010560035	LATERA BASE 600X100	1	1	1	1	1
38	6009990360	FOOT SET 107 DIAMETER 50	4	4	4	4	4
42	6010660018	GRANITE WORKTOP 1350X700X30	1				

		S.PARTS-PIZZA REF.COUNTER DEP.700 MRG 2005	MR70-135	MR70-180	MR70-225	MFP70-180	MFP70-225
		 CORECO					
N°	CODE	DESCRIPTION					
42	6010660019	GRANITE WORKTOP 1800X700X30		1		1	
42	6010660020	GRANITE WORKTOP 2250X700X30			1		1
44	M169010058	SS DOOR MRG RIGHT	2	3	4	2	3
44	M169010057	SS DOOR MRG LEFT	2	3	4	2	3
44	M169050011	GLASS DOOR MRG RIGHT					
44	M169050010	GLASS DOOR MRG LEFT					
45	6010220028	GASKET 400X605 UR-260-M	2	3	4	2	3
46	6010160010	HINGE TRS1D CHROMIUM DOUBLE SPRING	2	3	4	2	3
47	6010280082	HINGE SUPPORT DB-516 LOWER LEFT. FAJOTA	2	3	4	2	3
47	6010280083	HINGE SUPPORT DB-516 LOWER RIGHT. FAJOTA	2	3	4	2	3
48	6033090054	DOOR UPPER AXIS 30X10 SS THREADED WIRE M-6	3	4	5	2	3
49	6010240054	GREY SPRING HOUSING BOX (PLASTIC INJECTION)	2	3	4	2	3
50	6010420109	DOOR AND GRILLE SCREW	5	7	9	5	7
57	6010350058	ENGINE BACK WIRE GRILLE	1	1	1	1	1
58	6009992049	NEUTRAL DRAWER 700				7	7
59	6009992046	SS PUNCHED BOTTOM				7	7
60	6010280034	NEUTRAL DRAWER GUIDES SET				14	14
61	6010660028	GRANITE BACK SANITARY EDGE 1310X120X20	1				
61	6010660029	GRANITE BACK SANITARY EDGE 1760X120X20		1		1	
61	6010660030	GRANITE BACK SANITARY EDGE 2210X120X21			1		1
62	6010660022	GRANITE LATERAL SANITARY EDGE 700X120X20	2	2	2	2	2
63	6009990303	CONDENSER UNIT SET RF-03	1			1	
64	6009990304	CONDENSER UNIT SET RF-04		1			1
65	6009990305	CONDENSER UNIT SET RF-05			1		



MESAS PIZZA FONDO 700






C – COMPRESOR
 M1– VENTILADOR CONDENSADOR
 Co– CONDENSADOR
 F – FILTRO DESHIDRATADOR
 Ca– CAPILAR
 E – EVAPORADOR
 T – TERMOSTATO

 Alta Presión
 Baja Presión

TIPO DE MUEBLE		TIRO FORZADO REFRIGERACIÓN		N°	
	Firma	Fecha			
Dibujado	S. R. R.	11/01/01			
Proyectado	S. R. R.	30/04/01			
Comprobado	S. R. R.	30/04/01			
Escala	ESQUEMA FRIGORIFICO			Código	EFR-1001

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
PJCOS0P01K	Termostato CAREL PJCOS0P01K
I	Interruptor bipolar de arranque
LC	Luz de encendido del compresor
SA	Sonda de ambiente
C	Compresor
VC	Ventilador del condensador
VE	Ventilador del evaporador
Rc	Regleta de conexión



TIPO DE MUEBLE	MESAS FRÍAS DE REFRIGERACIÓN		Nº 1
Dibujado	Firma	Fecha	
Proyectado	S. R. R.	11/01/01	
Comprobado	S. R. R.	30/04/01	
Escala	ESQUEMA ELÉCTRICO		Código EEL-1101.01

DESCRIPCION PARAMETRO	UDS	PARAM	PJCOS0P01K	PJ32C00000
Contraseña.		PS	22	22
Calibración de la sonda.	decimas	/C	-20	-20
Estabilidad de la medida	-	/2	4	4
visualización sonda alimento=1 (sólo con segunda sonda) visualización sonda regulación=0	-	/4	0	0
Unidad de medida de temperatura °C=0 °F=1	-	/5	0	0
Diferencial paro - arranque por temperatura	grados °C	rd	2	2
Valor mínimo de selección de temperatura en SET	grados °C	r1	0	-21
Valor máximo de selección de temperatura en SET	grados °C	r2	10	-19
r3=0 deshabilita alarmas durante el descarche r3=1 habilita alarmas durante el descarche	-	r3	0	0
Variación del punto de consigna, sólo si el control dispone de entrada digital exterior	-	r4	3	3
Retardo al activar el relé del compresor desde la alimentación de corriente, en segundos	grados °C	c0	3	3
Retardo entre dos arranques consecutivos del compresor, en minutos.	minutos	c1	3	3
Tiempo mínimo de paro del compresor	minutos	c2	3	3
Retardo entre arranques del compresor, en minutos. Tiempo mínimo de funcionamiento del compresor	minutos	c3	3	3
Funcionamiento en caso de avería de sonda: c4 = 0 ,compresor siempre parado 0<c4<99 ,compresor funciona durante el tiempo c4 y para 15 minutos	minutos	c4	20	20
Tiempo de funcionamiento continuo, sin paros	horas	cc	0	0
Desactivar alarma tras ciclo continuo	horas	c6	2	2
Selecciona el tipo de descarche: d0=0 por resistencias, d0=1 por gas caliente, d0=2 por tiempo	-	d0	2	0
Intervalo de tiempo, entre descarches	horas	d1	6	6
Temperatura fin de descarche (sólo segunda sonda)	grados °C	dt	7	7
Duración en tiempo del descarche.	minutos	dp	30	15
Realizar un descarche al conectar el aparato.	-	d4	0	0
Tiempo entre alimentación del control e inicio del descarche d5=0 no se computa este valor	minutos	d5	0	0
Bloqueo de la lectura en pantalla, durante el descarche.	-	d6	1	1
Tiempo de goteo, retardo al activar el relé compresor	minutos	dd	2	2
Desactivar alarmas tras el descarche.	horas	d8	2	2
Prioriad de los descarches, sobre los retardos del compresor. D9=0, se respetan lo retardos d9=1 no se consideran los retardos.	-	d9	0	0
Unidad de medida de los tiempos de descarche dc=0 dl en horas y dp en minutos dc=1 dl en minutos y dp en segundos	-	dc	0	0
Diferencial activacion de alarmas de temperatura	grados °C	A0	2	2
Alarma por temperatura baja.	grados °C	AL	0	0
Alarma por temperatura alta.	grados °C	AH	0	0
Retardo en tiempo en indicar alarma de temperatura.	minutos	Ad	0	0
Retardo detección alarma externa	minutos	A7	0	0
F0=0 ventilador siempre en marcha F0=1 ventilador ligado al valor de F1	-	F0		0
Valor de temperatura, sobre el cual el ventilador permanecerá parado	grados °C	F1		5
F2=0 ventilador parado con compresor parado F2=1 ventilador en marcha con compresor parado	-	F2		0
F3=0 ventilador funciona durante el descarche F3=1 ventilador para durante el descarche	-	F3		1
Retardo al activar el ventilador despues del tiempo de goteo dd	minutos	Fd		2
Dirección serie (supervisor)	-	H0	1	1
Modo de conexión del relé H1=0, alarma activada, relé cerrado H1=1 alarma activada relé abierto. Sólo en modelo S, H1=1 descarche habilitado	-	H1	1	1
Bloqueo del teclado.	-	H2	0	0
Zumbador deshabilitado	-	H4	0	0
Código de identificación para programacion con supervisor	-	H5	-33	-33